

製品名	ASUS ExpertCenter D5 SFF D500SC	
型番	D500SC-I5BLK	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-11400 プロセッサ
	動作周波数	2.6GHz/4.4GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
チップセット	インテル® B560	
メインメモリ	標準 ※2	8GB
	仕様	DDR4-3200
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス 730 (CPU内臓)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置 ※4	SSD	512GB (PCI Express 3.0 x2接続)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド	サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1
入力機能	キーボード	109キーUSB日本語キーボード
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力端子	HDMI×1、D-Sub 15ピン×1
	USBポート	正面：USB3.2(Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2 背面：USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2
	シリアルポート	背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×1
	パラレルポート	背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1
	PS/2ポート	搭載
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※2	PCI Express® 3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1) PCI Express® 3.0 x1 スロット×1 (空きスロット×1) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0) SSD用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0)
	ドライブベイ ※2	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)
	セキュリティスロット	搭載
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	計測中	
エネルギー消費効率 ※6	16区分 62.5kWh/年 (72%) 	
サイズ	幅94.6mm×奥行き319.5mm×高さ320.6mm	
質量	約5.5kg	
保証期間	購入日より12ヵ月間の日本国内保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※7	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	USBキーボード、USBマウス、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※7. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名	ASUS ExpertCenter D5 SFF D500SC	
型番	D500SC-I3BLK	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i3-10105 プロセッサ
	動作周波数	3.7GHz/4.4GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB
チップセット	インテル® B560	
メインメモリ	標準 ※2	8GB
	仕様	DDR4-2666
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内臓)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置 ※4	SSD	256GB (PCI Express 3.0 x2接続)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド	サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1
入力機能	キーボード	109キーUSB日本語キーボード
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力端子	HDMI×1、D-Sub 15ピン×1
	USBポート	正面：USB3.2(Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2 背面：USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2
	シリアルポート	背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×1
	パラレルポート	背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1
	PS/2ポート	搭載
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※2	PCI Express® 3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1)
		PCI Express® 3.0 x1 スロット×1 (空きスロット×1)
		Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0) SSD用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0)
ドライブベイ ※2	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)	
セキュリティスロット	搭載	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	計測中	
エネルギー消費効率 ※6	16区分 58.7kWh/年 (77%) 	
サイズ	幅94.6mm×奥行き319.5mm×高さ320.6mm	
質量	約5.5kg	
保証期間	購入日より12ヵ月間の日本国内保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※7	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	USBキーボード、USBマウス、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※7. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名	ASUS ExpertCenter D5 SFF D500SC	
型番	D500SC-G5905BLK	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Celeron® プロセッサ G5905
	動作周波数	3.5GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB
チップセット	インテル® B560	
メインメモリ	標準 ※2	8GB
	仕様	DDR4-2666
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内臓)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置 ※4	SSD	-
	HDD	1TB
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド	サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1
入力機能	キーボード	109キーUSB日本語キーボード
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力端子	HDMI×1、D-Sub 15ピン×1
	USBポート	正面：USB3.2(Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2
		背面：USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2
	シリアルポート	背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×1
	パラレルポート	背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1
	PS/2ポート	搭載
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1		
拡張スロット ※2	PCI Express® 3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1)	
	PCI Express® 3.0 x1 スロット×1 (空きスロット×1)	
	Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0)	
ドライブベイ ※2	SSD用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 1)	
	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×0)	
セキュリティスロット	搭載	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	計測中	
エネルギー消費効率 ※6	16区分 39.6kWh/年 (AAA) 	
サイズ	幅94.6mm×奥行き319.5mm×高さ320.6mm	
質量	約5.5kg	
保証期間	購入日より12ヵ月間の日本国内保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※7	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	USBキーボード、USBマウス、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※7. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。