

製品名	ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SD	
型番	D700SD-I7127BLK	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Pro 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ
チップセット	インテル® B660	
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/128GB
	仕様	DDR4-3200
	スロット	DIMMスロット×4 (空き×2)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス 770 (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置	SSD ※4	512GB (PCI Express 3.0 x2接続)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド	サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1
入力機能	キーボード	109キー-USB日本語キーボード
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	外部ディスプレイ出力	DisplayPort×2、HDMI×1、D-Sub 15ピン×1
	USBポート	正面：USB3.2(Type-C/Gen2) ※6×1、USB3.2 (Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2 背面：USB2.0×4
	シリアルポート	背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×1
	パラレルポート	背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1
	PS/2ポート	搭載
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、スマートカード
	オーディオ	正面：ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※7	PCI Express® 4.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1) PCI Express® 3.0 x1 スロット×2 (空きスロット×2) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ ×0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ ×1)
	ドライブベイ ※7	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)
セキュリティスロット	搭載	
電源	300W (80PLUS® PLATINUM)	
消費電力	最大約208.5W	
エネルギー消費効率 ※8	16区分 65.9kWh/年 (81%) 	
サイズ	幅94.6mm×奥行292.6mm×高さ339.6mm	
質量	約5.0kg	
保証期間	購入日より12か月間の日本国内保証 + 購入日より12か月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	USBキーボード、USBマウス、無線LANアンテナ、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※7. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名	ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SD	
型番	D700SD-I5124BLK	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Pro 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-12400 プロセッサ
チップセット	インテル® B660	
メインメモリ	標準/最大 ※2	8GB/128GB
	仕様	DDR4-3200
	スロット	DIMMスロット×4 (空き×3)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス 730 (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置	SSD ※4	512GB (PCI Express 3.0 x2接続)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド	サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1
入力機能	キーボード	109キー-USB日本語キーボード
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	外部ディスプレイ出力	DisplayPort×2、HDMI×1、D-Sub 15ピン×1
	USBポート	正面：USB3.2(Type-C/Gen2) ※6×1、USB3.2 (Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2 背面：USB2.0×4
	シリアルポート	背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×1
	パラレルポート	背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1
	PS/2ポート	搭載
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、スマートカード
	オーディオ	正面：ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※7	PCI Express® 4.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1)
		PCI Express® 3.0 x1 スロット×2 (空きスロット×2) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ ×0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ ×1)
ドライブベイ ※7	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)	
セキュリティスロット	搭載	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	最大約154.8W	
エネルギー消費効率 ※8	16区分 59.7kWh/年 (75%) 	
サイズ	幅94.6mm×奥行292.6mm×高さ339.6mm	
質量	約5.0kg	
保証期間	購入日より12か月間の日本国内保証 + 購入日より12か月間のASUSのあんしん保証（日本国内保証・要登録） ※9	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	USBキーボード、USBマウス、無線LANアンテナ、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証（日本国内保証・要登録）がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト（<https://asus-event.com/anshin/>）をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限り5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く。

※6. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※7. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証（日本国内保証・要登録）がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト（<https://asus-event.com/anshin/>）をご確認ください。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト（<https://asus-event.com/anshin/>）をご確認ください。

製品名	ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SD	
型番	D700SD-I3121BLK	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Pro 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ
チップセット	インテル® B660	
メインメモリ	標準/最大 ※2	8GB/128GB
	仕様	DDR4-3200
	スロット	DIMMスロット×4 (空き×3)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス 730 (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置	SSD ※4	256GB (PCI Express 3.0 x2接続)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド	サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1
入力機能	キーボード	109キー-USB日本語キーボード
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	外部ディスプレイ出力	DisplayPort×2、HDMI×1、D-Sub 15ピン×1
	USBポート	正面：USB3.2(Type-C/Gen2) ※6×1、USB3.2 (Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2 背面：USB2.0×4
	シリアルポート	背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×1
	パラレルポート	背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1
	PS/2ポート	搭載
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、スマートカード
	オーディオ	正面：ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※7	PCI Express® 4.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1) PCI Express® 3.0 x1 スロット×2 (空きスロット×2) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ ×0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ ×1)
ドライブベイ ※7	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)	
セキュリティスロット	搭載	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	最大約180W	
エネルギー消費効率 ※8	16区分 61.9kWh/年 (73%) 	
サイズ	幅94.6mm×奥行292.6mm×高さ339.6mm	
質量	約5.0kg	
保証期間	購入日より12か月間の日本国内保証 + 購入日より12か月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	USBキーボード、USBマウス、無線LANアンテナ、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※7. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。